



LUOKITUSTODISTUS HOMOLOGATION FORM

Luokitukseen voidaan tehdä muutoksia Karting lajiryhmän toimesta ja luokitusmuutokset tulevat voimaan joko välittömästi tai lajiryhmän ilmoituksen mukaan.

AKK-Motorsport Ry

Homologation can be change by agree of karting commitee. Modifications can be valid without any pre notification or schedule.

KYTKIN / CLUTCH KF6

Valmistaja	Manufacturer	VORTEXS.R.L
		
KYTKIN CLUTCH	KYTKINRUMPU CLUTCH DRUM	

Allekirjoitus ja leima AKK-Motorsport
Signature and stamp of the AKK-Motorsport

KYTKINRUMPU SISÄLTÄ	CLUTCH DRUM INSIDE	KYTKINRUMPU ULKOA	CLUTCH DRUM OUTSIDE
 <p data-bbox="256 450 624 528">Sisähalkaisija 83,00±1,00mm Inside diameter 83,00±1,00mm</p>		 <p data-bbox="954 434 1385 512">Ulkohalkaisija 89,50±0,30mm Outside diameter 89,50±0,30mm</p>	
KYTKINRUMPU ULKOA			CLUTCH DRUM OUTSIDE
<p data-bbox="81 1496 592 1615">Leveys 22,00±0,30mm Width 22,00±0,30mm</p>	 <p data-bbox="571 1800 1023 1872">KYTKINRUMMUSSA TEKSTI : VORTEX</p> <p data-bbox="603 1912 991 1984">TEXT IN CLUTCH DRUM : VORTEX</p>		

KYTKIN RUMMUNPUOLELTA

CLUTCH FROM DRUM SIDE

Ulkohalkaisija min. 79,00 mm
Outside diameter min. 79,00 mm



KYTKIMEN KITKAPINNAN MITAT

CLUTCH SKID MEASURES

Leveys 61,00± 1,50mm
Width 61,00± 1,50mm

Leveys 16,50± 1,50mm
Width 16,50± 1,50mm



KYTKIMEN PAINO :
440±10g

WEIGHT OF CLUTCH:
440±10g

**KYTKIN
CLUTCH**

Mikä asia ei ole erikseen sallittu, on kielletty.

- *Muoto, materiaali ja mitat voidaan todentaa myös verrokkiosasta.*
- *Kytkimen tulee alkaa kytkeytyä viimeistään 5500 1/min kierrosluvulla*
- *Kytkimen tulee olla täysin kytkeytynyt 6000 1/min kierrosluvulla*